

福建省中药饮片炮制规范

标准号：FJ-ZP-2026-008

榕树须

Rongshuxu

FICI MICROCARPAE RADIX AERIA

【来源】本品为桑科植物榕树 *Ficus microcarpa* L. f. 的干燥气生根。全年采收，晒干。

【药材性状】本品呈长条圆柱形，长1~1.2m，基部较粗，直径3~6mm，末端渐细，常有分枝，有时簇生数条支根。表面红褐色，具纵皱纹，全体有灰白色或黄白色皮孔，呈圆点状或椭圆状。质柔韧，皮部不易折断，断面木部棕色。气微，味苦、涩。

【炮制】除去杂质，洗净，润透，切段，晒干。

【成品性状】本品呈不规则的段，直径3~6mm。表面红褐色，具纵皱纹，全体有灰白色或黄白色皮孔，呈圆点状或椭圆状。质柔韧，皮部不易折断，断面木部棕色。气微，味苦、涩。

【鉴别】（1）粉末：黄棕色至棕褐色。石细胞成群或单个散在，呈类圆形，类方形或不规则形，可见纹孔。纤维多成束，可见棕色物，长条形。木栓细胞壁稍厚，内含棕色物。不规则形块状物存在于薄壁细胞、纤维束中或散在。

起草单位：厦门燕来福制药有限公司 福建省漳州市药品检验所

复核单位：/

(2) 取本品粉末2g, 加甲醇10ml, 超声处理20分钟, 滤过, 滤液作为供试品溶液。另取榕树须对照药材1g, 同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(《中国药典》2025年版四部 通则0502) 试验, 吸取上述两种溶液各10 μ l, 分别点于同一硅胶G薄层板上, 以乙酸乙酯 - 甲酸 - 水(8:1:1) 为展开剂, 展开, 取出, 晾干, 喷以5%三氯化铝乙醇溶液, 置紫外光灯(365nm) 下检视。供试品色谱中, 在与对照药材色谱相应的位置上, 显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 水分 不得过13.0%(《中国药典》2025年版四部 通则0832第二法)。

总灰分 不得过8.0%(《中国药典》2025年版四部 通则2302)。

酸不溶性灰分 不得过2.0%(《中国药典》2025年版四部 通则2302)。

【性味与归经】 苦、涩, 凉。归肺、胃、肝经。

【功能与主治】 祛风除湿, 活血散瘀, 解毒止痒。用于风湿痹痛, 跌打损伤, 瘀滞肿痛, 皮肤湿疹, 瘙痒, 疥癣, 牛皮癣。

【用法与用量】 9~15g, 或浸酒。外用适量, 捣碎酒炒敷或水煎洗。

【处方应付】 处方写榕树须付榕树须。其余随方付给。

【贮藏】 置干燥处。